




Technische Daten:  
Glastürscharnier - TATUM

Datasheet:  
Glass door hinge - TATUM

Art. 77416212180-10  
Art. 77416212180-12  
Art. 77416212180-26



Ausführung:  
Options:




Material:  
Material: V2A  
Stainless steel AISI 304

Gewicht: / Weight: 0,810 kg

Oberflächen:  
Finish: Edelstahl-Design  
Stainless steel design

Chrom-Design  
Chrome design



Anthrazit-Design  
Anthracite design




\*drawing shows 8mm glass without PVC seals

Art. 77416212180-10  
Art. 77416212180-12  
Art. 77416212180-26

Glasbearbeitung: Tür + Festglas  
Glass preparation: Door + fixed glass



automatic closing action from 30°




Empfehlungsmaße entsprechend \*DIN 18268  
Recommended dimensions according to \*DIN 18268

<i>Glastürhöhe</i> <i>Glass door height</i>	<i>Abstand</i> <i>Zargenfalz - BBL(A)</i> <i>distance</i> <i>frame rebate - BBL(A)</i>	<i>Abstand</i> <i>BBL(A) - BBL(B)</i> <i>distance</i> <i>BBL(A) - BBL(B)</i>
1860 mm - 2110 mm	241 +1 mm	1435 mm ±0,5 mm
2111 mm - 2235 mm	241 +1 mm	1560 mm ±0,5 mm
2236 mm - 2360 mm	241 +1 mm	1685 mm ±0,5 mm

G-FITTINGS GmbH

Marie-Curie-Straße 16-18  
46446 Emmerich am Rhein  
T +49 (0)2822 962 0  
F +49 (0)2822 962 221  
E sales@g-fittings.com

Art. 77416212180-10  
 Art. 77416212180-12  
 Art. 77416212180-26



**!** **Justierung der Schließlage (0-Punkt):**  
 Nach der Montage der Glastür kann die Endlage der Tür eingestellt werden. Lösen Sie dafür die Schraube A (durch die Öffnung in der Klemmplatte B) und richten Sie die Tür wie gewünscht aus. Danach die Schraube A wieder festziehen. Die oben abgebildete Schraube C darf nicht gelöst werden.  
**Adjustment of the closed position (0-point):**  
 After mounting the glass door, the final position of the door can be adjusted. Loose the screw A (through the opening in the clamping plate B) and align the door as desired. Then tighten screw A again. The screw C shown above must not be loosened.

Breite/Ausladung:  
 Width/extension:

